

Habitatype	Subtype	Verkorte naam	Grondwaterafhankelijk
1130		estuaria	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
1140		slik- en zandplaten	niet grondwatergevoed
1310	1310_pol	binnendijkse zeekraalvegetatie	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
1310	1310_zk	buitendijks laag schor	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
1310	1310_zv	buitendijks hoog schor	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
1320		slijkgrasvelden	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
1330	1330_bin	zilte graslanden	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
1330	1330_da	buitendijkse schor	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
1330	1330_hpr	zilte graslanden	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
2110		embryonale duinen	niet grondwatergevoed
2110	2110_duin	embryonaal duin	niet grondwatergevoed
2110	2110_vloedm	vloedmerkvegetaties	niet grondwatergevoed
2120		witte duinen	niet grondwatergevoed
2130	2130_had	kalkarme duingraslanden	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
2130	2130_hd	kalkrijke duingraslanden	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
2150		duinheiden met struikhei	niet grondwatergevoed
2160		duindoornstruwelen	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
2170		kruiwilgstruwelen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
2180		duinbossen	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
2190		vochtige duinvalleien	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
2190	2190_a	duinplassen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
2190	2190_mp	duinpannen (kalkrijk)	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
2190	2190_overig	overige waterrijke duinbiotopen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
2310		psammofiele heide	niet grondwatergevoed
2330		zandverstuivingen	niet grondwatergevoed

2330	2330_bu	buntgrasvegetatie	niet grondwatergevoed
2330	2330_dw	dwerghavervegetatie	niet grondwatergevoed
3110		zeer zwakgebufferde vennen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
3130		zwakgebufferde vennen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
3130	3130_aom	oligotrofe tot mesotrofe vijvers en vennen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
3130	3130_na	dwergbiezenvegetaties	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
3140		kranswierwateren	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
3150		meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
3160		zure vennen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
3260		beken en rivieren met waterplanten	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
3270		slikkige rivieroeveren	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
4010		vochtige heide	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
4030		droge heide	niet grondwatergevoed
5130		jeneverbesstruwelen	niet grondwatergevoed
5130	5130_hei	jeneverbesstruweel in heide	niet grondwatergevoed
5130	5130_kalk	jeneverbesstruweel in kalkgrasland	niet grondwatergevoed
6110		pionierbegroeiingen op rotsbodem	niet grondwatergevoed
6120		stroomdalgraslanden	niet grondwatergevoed
6210		kalkgraslanden	niet grondwatergevoed
6210	6210_hk	kalkgraslanden	niet grondwatergevoed
6210	6210_sk	kalkrijke zomen en struwelen	niet grondwatergevoed
6230		heischrale graslanden	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
6230	6230_ha	struisgrasland	niet grondwatergevoed
6230	6230_hmo	vochtige heischrale graslanden	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
6230	6230_hn	droge heischrale graslanden	niet grondwatergevoed
6230	6230_hnk	kalkrijkere heischrale graslanden	niet grondwatergevoed

6410		blauwgraslanden	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
6410	6410_mo	blauwgrasland	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
6410	6410_ve	veldrusgrasland	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
6430		voedselrijke zoomvormende ruigten	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
6430	6430_bz	nitrofiële boszoom	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
6430	6430_hf	moerasspirearuijge	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
6430	6430_hw	ruigte en zoom met harig wilgenroosje	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
6430	6430_mr	ruiger rietland	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
6510	6510_hu	glanshavergrasland	niet grondwatergevoed
6510	6510_hua	vossenstaartgrasland	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
6510	6510_huk	kalkrijk kamgrasgrasland	niet grondwatergevoed
6510	6510_hus	pimpernelgrasland	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
7110		actief hoogveen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
7120		aangetast hoogveen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
7140		overgangs- en trilveen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
7140	7140_base	basenrijk trilveen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
7140	7140_cl	circum-neutraal overgangsveen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
7140	7140_meso	circum-neutraal overgangsveen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
7140	7140_mrd	rietland op drijftillen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
7140	7140_oli	zuur overgangsveen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
7150		pioniervegetaties met snavelbiezen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
7210		galigaanmoerassen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
7220		kalktufbronnen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
7230		kalkmoerassen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
8310		grotten	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
9110		veldbies-beukenbossen	niet grondwatergevoed

9120		beuken-eikenbossen met hulst	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
9120	9120_fa	gierstgras-beukenbos	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
9120	9120_fs	wintereiken-beukenbos	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
9120	9120_qb	zomereiken-beukenbos	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
9130		neutrofiële beukenbossen	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
9130	9130_end	atlantisch neutrofiel beukenbos	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
9130	9130_fm	midden-Europese neutrofiel beukenbos	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
9150		kalkminnende beukenbossen	niet grondwatergevoed
9160		eiken-haagbeukenbossen	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
9160	9160_neutr	neutroclien subatlantisch eiken-haagbeukbos	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
9160	9160_oli	voedselarm subatlantisch eiken-haagbeukbos	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
9190		oude eikenbossen	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
91D0		veenbossen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
91E0		vochtige alluviale bossen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
91E0	91E0_vc	goudveil-essenbos	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
91E0	91E0_vn	ruigt-elzenbos	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
91E0	91E0_vm	mesotroof broekbos	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
91E0	91E0_vo	oligotroof broekbos	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
91E0	91E0_va	beekbegeleidend bos	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
91E0	91E0_sf	wilgenvloedbos	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
91F0		droge hardhoutooibossen	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
rbbah		brak of zilt water	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
rbbhc		dotterbloemgrasland	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
rbbhf		moerasspirearuijgte met graslandkenmerken	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
rbbkam		kamgrasgrasland	sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding*
rbbmc		grote zeggenvegetatie	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

rbbmr		rietland en andere Phragmition-vegetaties niet vervat in 6430	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
rbbms		kleine zeggenvegetaties niet vervat in 7140	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
rbbppm		structuurrijke, oude bestanden van grove den	niet grondwatergevoed
rbbbf		vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem niet vervat in 91E0	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
rbbbsg		brem- en gaspeldoornstruweel niet vervat in een habitatype	niet grondwatergevoed
rbbbsm		gagelstruweel niet vervat in een habitatype	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
rbbso		vochtig wilgenstruweel op venige of zure grond	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
rbbbsp		doornstruweel	niet grondwatergevoed
rbbvos		grote vossenstaartgrasland niet vervat in 6510	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding
rbbzil		zilverschoongrasland zonder zilte elementen	alle locaties afhankelijk van grondwatervoeding

* voor de Natura 2000 habitat(sub)typen met grondwaterafhankelijke en niet grondwaterafhankelijke varianten (categorie "sommige locaties zijn afhankelijk van grondwatervoeding" van bijlage 2) kan volgende lijst van planten- en mossoorten worden gebruikt om te bepalen of een specifieke locatie wel of niet grondwaterafhankelijk is. Als er op een bepaalde locatie geen soorten uit deze lijst voorkomen (zonder rekening te houden met aanplantingen en lokale afwijkingen), kan ervan worden uitgegaan dat het om een niet grondwaterafhankelijke variant gaat dat niet gevoelig is voor verdroging. Als er wel soorten uit de lijst voorkomen of als er geen informatie beschikbaar is, wordt de locatie beschouwd als grondwaterafhankelijk.

Deze lijst bevat de volgens Londo (1988) obligate freatofyten en een deel van de niet obligate freatofyten, namelijk de kalk-afreatofyten en de andere niet obligate freatofyten met een Ellenberg vochtgetal van 8 en hoger (Ellenberg et al. 1992).

Londo G. (1988). *Nederlandse freatofyten. Pudos Wageningen. 108 p.*

Ellenberg H., Weber H.E., Dull R., Wirth V., Werner W., Paulissen D. (1992). *Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica(18):1-258.*

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Achillea ptarmica</i>	Wilde bertram	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Aconitum vulparia</i>	Gele monnikskap	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Acorus calamus</i>	Kalmoes	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Agrostis canina</i>	Moerasstruisgras	Niet-Obligat vochtige freatofyt	9	x	x
<i>Agrostis gigantea</i>	Hoog struisgras	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Alisma gramineum</i>	Smalle waterweegbree	Obligat natte freatofyt	11	x	x
<i>Alisma lanceolatum</i>	Slanke waterweegbree	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Grote waterweegbree	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Allium ursinum</i>	Daslook	Niet-obligat kalk-afreatofyt	6	x	
<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	Niet-obligat kalk-afreatofyt	9=	x	

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Alopecurus aequalis</i>	Rosse vossestaart	Obligate natte freatofyt	9=	x	x
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Geknikte vossestaart	Niet-Obligate vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Althaea officinalis</i>	Echte heemst	Obligate vochtige freatofyt	7=	x	x
<i>Amblyodon dealbatus</i>	Stomptandmos	Obligate vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Amblystegium fluviatile</i>	Rivier-pluisdraadmos	Obligate natte freatofyt	9	x	x
<i>Amblystegium riparium</i>	Beek-pluisdraadmos	Obligate natte freatofyt	9	x	x
<i>Amblystegium tenax</i>	Ondergedoken pluisdraadmos	Obligate natte freatofyt	9	x	x
<i>Anagallis tenella</i>	Teer guichelheil	Obligate natte freatofyt	9	x	x
<i>Andromeda polifolia</i>	Lavendelhei	Obligate vochtige freatofyt	9	x	x
<i>Aneura pinguis</i>	Echt vetmos	Obligate vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Angelica archangelica</i>	Grote engelwortel	Obligate natte freatofyt	9=	x	x
<i>Angelica sylvestris</i>	Gewone engelwortel	Niet-Obligate vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Apium inundatum</i>	Ondergedoken moerasscherm	Obligate natte freatofyt	10	x	x
<i>Apium nodiflorum</i>	Groot moerasscherm	Obligate natte freatofyt	10	x	x
<i>Apium repens</i>	Kruipend moerasscherm	Obligate natte freatofyt	7=	x	x
<i>Aronia x prunifolia</i>	Zwarte appelbes	Obligate vochtige freatofyt		x	x
<i>Aster tripolium</i>	Zulte	Obligate natte freatofyt	X=	x	x
<i>Barbarea stricta</i>	Stijf barbarakruid	Obligate vochtige freatofyt	7=	x	x
<i>Berula erecta</i>	Kleine watereppe	Obligate natte freatofyt	10	x	x
<i>Betula pubescens</i>	Zachte berk	Niet-Obligate plaatselijke freatofyt	8	x	x
<i>Bidens cernua</i>	Knikkend tandzaad	Obligate natte freatofyt	9=	x	x
<i>Bidens connata</i>	Smal tandzaad	Obligate natte freatofyt	9=	x	x
<i>Bidens frondosa</i>	Zwart tandzaad	Obligate natte freatofyt	8	x	x
<i>Bidens tripartita</i>	Veerdelig tandzaad	Obligate vochtige freatofyt	9=	x	x
<i>Blackstonia perfoliata subsp. serotina</i>	Herfstbitterling	Obligate vochtige freatofyt	7*	x	x
<i>Blasia pusilla</i>	Flesjesmos	Niet-Obligate plaatselijke freatofyt	8	x	x
<i>Brachythecium mildeanum</i>	Moeras-dikkopmos	Niet-Obligate vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Brachythecium plumosum</i>	Oever-dikkopmos	Niet-Obligate vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Brachythecium rivulare</i>	Beek-dikkopmos	Obligate natte freatofyt	9	x	x
<i>Bromus racemosus subsp. racemosus</i>	Velddravik	Niet-Obligate vochtige freatofyt	8	x	x

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Bryum alpinum</i>	Pracht-knikmos	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Bryum neodamense</i>	Zodde-knikmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Bryum pallens</i>	Rood knikmos	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Bryum turbinatum</i>	Urn-knikmos	Obligat vochtige freatofyt	9	x	x
<i>Butomus umbellatus</i>	Zwanebloem	Obligat natte freatofyt	10=	x	x
<i>Calamagrostis canescens</i>	Hennegras	Niet-Obligat vochtige freatofyt	9*	x	x
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i>	Rivierstruisriet	Obligat natte freatofyt	7=	x	x
<i>Calamagrostis stricta</i>	Stijf struisriet	Obligat natte freatofyt	9*	x	x
<i>Calla palustris</i>	Slangewortel	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Calliergon cordifolium</i>	Hartbladig nerfpuntmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Calliergon giganteum</i>	Groot nerfpuntmos	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Calliergon stramineum</i>	Sliertmos	Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Caltha palustris</i>	Dotterbloem	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Caltha palustris subsp. araneosa</i>	Spindotterbloem	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Caltha palustris subsp. palustris</i>	Gewone dotterbloem	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Calypogeia sphagnicola</i>	Veen-buidelmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Campylium elodes</i>	Tenger goudmos	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Campylium polygamum</i>	Gewoon goudmos	Obligat vochtige freatofyt	9	x	x
<i>Campylium stellatum</i>	Sterre-goudmos	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Cardamine amara</i>	Bittere veldkers	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Cardamine flexuosa</i>	Bosveldkers	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Cardamine impatiens</i>	Springzaadveldkers	Niet-obligat kalk-afreatofyt	6	x	
<i>Cardamine pratensis subsp. dentata</i>	Subsp. palustris v. Pinksterbloem	Obligat natte freatofyt		x	x
<i>Carex acuta</i>	Scherpe zegge	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Carex acutiformis</i>	Moeraszegge	Obligat natte freatofyt	9*	x	x
<i>Carex appropinquata</i>	Paardehaarzegge	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Carex aquatilis</i>	Noordse zegge	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Carex buxbaumii</i>	Knots zegge	Obligat natte freatofyt	8=	x	x
<i>Carex cespitosa</i>	Polzegge	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Carex cuprina</i>	Valse voszegge	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Carex curta</i>	Zompzegge	Obligat vochtige freatofyt	9	x	x
<i>Carex diandra</i>	Ronde zegge	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Carex dioica</i>	Tweehuizige zegge	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Carex disticha</i>	Tweerijige zegge	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Carex divisa</i>	Waardzegge	Obligat natte freatofyt		x	x
<i>Carex echinata</i>	Sterzegge	Obligat natte freatofyt	8*	x	x
<i>Carex elata</i>	Stijve zegge	Obligat natte freatofyt	10*	x	x
<i>Carex elongata</i>	Elzenzegge	Obligat natte freatofyt	9*	x	x
<i>Carex flacca</i>	Zegroene zegge	Niet-obligat kalk-afreatofyt	6*	x	
<i>Carex flava</i>	Gele zegge	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Carex hartmanii</i>	Kleine knotszegge	Obligat vochtige freatofyt	7*	x	x
<i>Carex hostiana</i>	Blonde zegge	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Carex laevigata</i>	Gladde zegge	Obligat vochtige freatofyt	9=	x	x
<i>Carex lasiocarpa</i>	Draadzegge	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Carex lepidocarpa</i>	Schubzegge	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Carex limosa</i>	Slijkzegge	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Carex nigra</i>	Zwarte zegge	Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Carex oederi subsp. oederi</i>	Dwergzegge	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Carex oederi subsp. oedocarpa</i>	Geelgroene zegge	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Carex panicea</i>	Blauwe zegge	Niet-obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Carex paniculata</i>	Pluimzegge	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Carex pendula</i>	Hangende zegge	Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Carex pseudocyperus</i>	Hoge cyperzegge	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Carex pulicaris</i>	Vlozegge	Obligat vochtige freatofyt	9	x	x
<i>Carex punctata</i>	Stippelzegge	Obligat vochtige freatofyt	7=	x	x
<i>Carex remota</i>	IJle zegge	Niet-obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Carex riparia</i>	Oeverzegge	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Carex rostrata</i>	Snavelzegge	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Carex strigosa</i>	Slanke zegge	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Carex trinervis</i>	Drienvrige zegge	Niet-obligat vochtige freatofyt	9	x	x

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Carex vesicaria</i>	Blaaszegge	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Carex vulpina</i>	Voszegge	Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Carum verticillatum</i>	Kranskarwij	Obligat natte freatofyt	8*	x	x
<i>Catabrosa aquatica</i>	Watergras	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Catocopium nigratum</i>	Pijpekopmos	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Centaurium littorale</i>	Strandduizendguldenkruid	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Centaurium pulchellum</i>	Fraai duizendguldenkruid	Obligat vochtige freatofyt	X*	x	x
<i>Chiloscyphus pallescens</i>	Lippenmos	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Chiloscyphus polyanthos</i>	Lippenmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Verspreidbladig goudveil	Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Paarbladig goudveil	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Cicendia filiformis</i>	Draadgentiaan	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Cicuta virosa</i>	Waterscheerling	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Cinclidium stygium</i>	Koepelmos	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Cinclidotus danubicus</i>	Diknerf-kribbenmos	Obligat natte freatofyt	10=	x	x
<i>Cinclidotus fontinaloides</i>	Gewoon kribbenmos	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Cinclidotus riparius</i>	Langsteel-kribbenmos	Obligat natte freatofyt	10=	x	x
<i>Circaea alpina</i>	Alpenheksenkruid	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Circaea x intermedia</i>	Klein heksenkruid	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Cirriphyllum crassinervium</i>	Bossig haarspitsmos	Obligat vochtige freatofyt	5	x	x
<i>Cirsium dissectum</i>	Spaanse ruiter	Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Cirsium oleraceum</i>	Moesdistel	Obligat natte freatofyt	7	x	x
<i>Cirsium palustre</i>	Kale jonker	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Cladium mariscus</i>	Galigaan	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Cladopodiella fluitans</i>	Ijl stompmos	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Cochlearia officinalis subsp. officinalis</i>	Echt lepelblad	Obligat natte freatofyt	7=	x	x
<i>Cotula coronopifolia</i>	Goudknopje	Obligat natte freatofyt	7	x	x
<i>Cratoneuron commutatum</i>	Geveerd diknerfmos	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Cratoneuron filicinum</i>	Gewoon diknerfmos	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Crepis paludosa</i>	Moerasstrepzaad	Obligat natte freatofyt	8*	x	x

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Ctenidium molluscum</i>	Kammos	Niet-obligate kalk-afreatofyt	X	x	
<i>Cucubalus baccifer</i>	Besanjelier	Niet-Obligate vochtige freatofyt	9=	x	x
<i>Cuscuta gronovii</i>	Oeverwarkruid	Niet-Obligate vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Cuscuta lupuliformis</i>	Hopwarkruid	Niet-Obligate vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Cyperus flavescens</i>	Geel cypergras	Obligat natte freatofyt	7=	x	x
<i>Cyperus fuscus</i>	Bruin cypergras	Obligat natte freatofyt	7=	x	x
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Vleeskleurige orchis	Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Dactylorhiza maculata</i>	Gevlekte orchis	Niet-obligate kalk-afreatofyt	8*	x	
<i>Dactylorhiza majalis</i>	Brede orchis	Niet-Obligate vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Dactylorhiza majalis subsp. majalis</i>	Subsp. majalis v. Brede orchis	Niet-Obligate vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa</i>	Rietorchis	Niet-Obligate vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Deschampsia setacea</i>	Moerassmele	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Dianthus superbus</i>	Prachtanjer	Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Dichodontium pellucidum</i>	Beeksterretje	Niet-Obligate vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Dicranum affine</i>	Veen-gaffeltandmos	Obligat natte freatofyt	7	x	x
<i>Dicranum bonjeanii</i>	Moeras-gaffeltandmos	Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Drepanocladus aduncus</i>	Gewoon sikkemos	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Drepanocladus exannulatus</i>	Geveerd sikkemos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Drepanocladus fluitans</i>	Ven-sikkemos	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Drepanocladus sendtneri</i>	Gekruld sikkemos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Drosera intermedia</i>	Kleine zonnedauw	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Drosera longifolia</i>	Lange zonnedauw	Obligat vochtige freatofyt	9=	x	x
<i>Drosera rotundifolia</i>	Ronde zonnedauw	Obligat vochtige freatofyt	9	x	x
<i>Drosera x obovata</i>	Lange x Ronde zonnedauw	Obligat vochtige freatofyt	9	x	x
<i>Dryopteris cristata</i>	Kamvaren	Obligat vochtige freatofyt	9	x	x
<i>Echinodorus ranunculoides</i>	Stijve moerasweegbree	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Echinodorus repens</i>	Kruipende moerasweegbree	Obligat natte freatofyt		x	x
<i>Elatine hexandra</i>	Gesteeld glaskroos	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Elatine hydropiper</i>	Klein glaskroos	Obligat natte freatofyt	8=	x	x
<i>Elatine triandra</i>	Drietallig glaskroos	Obligat natte freatofyt	9=	x	x

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Eleocharis acicularis</i>	Naaldwaterbies	Obligat natte freatofyt	10*	x	x
<i>Eleocharis multicaulis</i>	Veelstengelige waterbies	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Eleocharis ovata</i>	Eivormige waterbies	Obligat natte freatofyt	8=	x	x
<i>Eleocharis palustris</i>	Waterbies	Obligat natte freatofyt	10*	x	x
<i>Eleocharis palustris subsp. palustris</i>	Gewone waterbies	Obligat natte freatofyt	10*	x	x
<i>Eleocharis palustris subsp. uniglumis</i>	Slanke waterbies	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Eleocharis quinqueflora</i>	Armbloemige waterbies	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Elymus caninus</i>	Hondstarwegras	Niet-obligat kalk-afreatofyt	6	x	
<i>Epilobium ciliatum</i>	Beklierde basterdwederik	Obligat vochtige freatofyt	5	x	x
<i>Epilobium hirsutum</i>	Harig wilgeroosje	Niet-obligat kalk-afreatofyt	8=	x	
<i>Epilobium obscurum</i>	Donkergroene basterdwederik	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Epilobium palustre</i>	Moerasbasterdwederik	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Epilobium parviflorum</i>	Viltige basterdwederik	Niet-obligat kalk-afreatofyt	9=	x	
<i>Epilobium roseum</i>	Bleke basterdwederik	Niet-Obligat vochtige freatofyt	9=	x	x
<i>Epilobium tetragonum</i>	Kantige basterdwederik s.l.	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Epipactis palustris</i>	Moeraswespenorchis	Obligat vochtige freatofyt	9*	x	x
<i>Equisetum fluviatile</i>	Holpijp	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Equisetum palustre</i>	Lidrus	Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Equisetum telmateia</i>	Reuzenpaardestaart	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Equisetum variegatum</i>	Bonte paardestaart	Obligat vochtige freatofyt	9	x	x
<i>Equisetum x litorale</i>	Bastaardpaardestaart	Obligat natte freatofyt		x	x
<i>Equisetum x trachyodon</i>	Ruwe paardestaart	Obligat vochtige freatofyt	7*	x	x
<i>Erica scoparia</i>	Bezemdophei	Obligat vochtige freatofyt		x	x
<i>Erica tetralix</i>	Gewone dophei	Niet-Obligat plaatselijke freatofyt	8	x	x
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Veenpluis	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Eriophorum gracile</i>	Slank wollegras	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Eriophorum latifolium</i>	Breed wollegras	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Eriophorum vaginatum</i>	Eenarig wollegras	Obligat vochtige freatofyt	9*	x	x
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Koninginnekruid	Niet-obligat kalk-afreatofyt	7	x	
<i>Euphorbia palustris</i>	Moeraswolfsmelk	Obligat natte freatofyt	8*	x	x

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Filipendula ulmaria</i>	Moerasspirea	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Fissidens adianthoides</i>	Groot veen-vedermos	Niet-Obligat plaatselijke freatofyt	9	x	x
<i>Fissidens arnoldii</i>	Arnold's rivier-vedermos	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Fissidens crassipes</i>	Gewoon rivier-vedermos	Obligat natte freatofyt	10=	x	x
<i>Fissidens osmundoides</i>	Klein veenvedermos	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Fissidens rufulus</i>	Verdwenen riviervedermos	Obligat natte freatofyt	10=	x	x
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewone es	Niet-obligat kalk-afreatofyt	X	x	
<i>Fritillaria meleagris</i>	Wilde kievitsbloem	Obligat natte freatofyt	8=	x	x
<i>Galium palustre</i>	Moeraswalstro	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Galium palustre subsp. elongatum</i>	Rietwalstro	Obligat natte freatofyt		x	x
<i>Galium palustre subsp. palustre</i>	Tenger walstro	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Galium uliginosum</i>	Ruw walstro	Obligat natte freatofyt	8*	x	x
<i>Gentiana pneumonanthe</i>	Klokjesgentiaan	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Gentianella amarella</i>	Slanke gentiaan	Obligat vochtige freatofyt	6*	x	x
<i>Geum rivale</i>	Knikkend nagelkruid	Obligat natte freatofyt	8=	x	x
<i>Glaux maritima</i>	Melkkruid	Obligat natte freatofyt	7=	x	x
<i>Glyceria fluitans</i>	Mannagras	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Glyceria maxima</i>	Liesgras	Obligat natte freatofyt	10*	x	x
<i>Glyceria notata</i>	Stomp en Getand vlotgras	Obligat natte freatofyt	10*	x	x
<i>Glyceria notata subsp. declinata</i>	Getand vlotgras	Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Glyceria notata subsp. notata</i>	Stomp vlotgras	Obligat natte freatofyt	10*	x	x
<i>Glyceria x pedicellata</i>	Bastaardvlotgras	Obligat natte freatofyt		x	x
<i>Gratiola officinalis</i>	Genadekruid	Obligat natte freatofyt	8*	x	x
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Grote muggenorchis	Niet-obligat kalk-afreatofyt	7*	x	
<i>Gymnocolea inflata</i>	Broedkelkje	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Gypsophila muralis</i>	Gipskruid	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Hammarbya paludosa</i>	Veenmosorchis	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Helodium blandowii</i>	Schansmos	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Herminium monorchis</i>	Honingorchis	Niet-obligat kalk-afreatofyt	5*	x	
<i>Hierochloa odorata</i>	Veenreukgras	Obligat vochtige freatofyt	9	x	x

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Homalothecium nitens</i>	Viltnermos	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Hookeria lucens</i>	Glansmos	Obligat natte freatofyt	7	x	x
<i>Humulus lupulus</i>	Hop	Niet-Obligat plaatselijke freatofyt	8=	x	x
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	Waternavel	Obligat vochtige freatofyt	9*	x	x
<i>Hygrohypnum luridum</i>	Schijn-klauwtjesmos	Obligat natte freatofyt	7	x	x
<i>Hypericum canadense</i>	Canadees hertshooi	Obligat natte freatofyt		x	x
<i>Hypericum dubium</i>	Kantig hertshooi	Niet-obligat kalk-afreatofyt	6*	x	
<i>Hypericum elodes</i>	Moerashertshooi	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Hypericum maculatum</i>	Gevlekt hertshooi	Niet-obligat kalk-afreatofyt	6*	x	
<i>Hypericum quadrangulum</i>	Gevleugeld hertshooi	Obligat natte freatofyt	8=	x	x
<i>Hypericum x desetangii</i>	Frans hertshooi	Obligat vochtige freatofyt	6*	x	x
<i>Hypnum imponens</i>	Goud-klauwtjesmos	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Hypnum pratense</i>	Leem-klauwtjesmos	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Impatiens glandulifera</i>	Reuzenbalsemien	Niet-Obligat plaatselijke freatofyt	8=	x	x
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Groot springzaad	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Iris pseudacorus</i>	Gele lis	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Juncus acutiflorus</i>	Veldrus	Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Juncus alpinoarticulatus</i>	Duinrus s.l.	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Juncus alpinoarticulatus subsp.</i>	Alpenrus	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Juncus alpinoarticulatus subsp. atricapillus</i>	Duinrus s.s.	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Juncus ambiguus</i>	Zilte greppelrus	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Juncus arcticus (subsp. balticus)</i>	Noordse rus	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Juncus articulatus</i>	Zomprus	Niet-Obligat vochtige freatofyt	9*	x	x
<i>Juncus bulbosus</i>	Knolrus s.l.	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Juncus bulbosus subsp. bulbosus</i>	Knolrus s.s.	Obligat natte freatofyt		x	x
<i>Juncus bulbosus subsp. kochii</i>	Kleine knolrus	Obligat natte freatofyt		x	x
<i>Juncus canadensis</i>	Canadese rus	Obligat natte freatofyt		x	x
<i>Juncus capitatus</i>	Koprus	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Juncus compressus</i>	Platte rus	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Juncus filiformis</i>	Draadrus	Obligat natte freatofyt	9	x	x

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Juncus pygmaeus</i>	Dwergrus	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Juncus subnodulosus</i>	Padderus	Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Juncus tenageia</i>	Wijdbloeiende rus	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Kurzia pauciflora</i>	Gewoon spinragmos	Niet-Obligat plaatselijke freatofyt	8	x	x
<i>Lathyrus palustris</i>	Moeraslathyrus	Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Leersia oryzoides</i>	Rijstgras	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Leucjum aestivum</i>	Zomerklokje	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Limosella aquatica</i>	Slijkgroen	Obligat natte freatofyt	8=	x	x
<i>Liparis loeselii</i>	Groenknolorchis	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Littorella uniflora</i>	Oeverkruid	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Lophocolea heterophylla</i>	Gedrongen kantmos	Obligat vochtige freatofyt	5	x	x
<i>Lophozia badensis</i>	Bol gladkelkje	Niet-Obligat plaatselijke freatofyt	8	x	x
<i>Lotus uliginosus</i>	Moerasrolklaver	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Ludwigia palustris</i>	Waterlepelteje	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Luzula multiflora subsp. congesta</i>	Dichtbloemige veldbies	Obligat vochtige freatofyt	5*	x	x
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Echte koekoeksbloem	Obligat vochtige freatofyt	7*	x	x
<i>Lycopodium inundatum</i>	Moeraswolfsklauw	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Lycopus europaeus</i>	Wolfspoot	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Lysimachia nemorum</i>	Boswederik	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Lysimachia thyrsoiflora</i>	Moeraswederik	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Grote wederik	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Lythrum portula</i>	Waterpostelein	Obligat natte freatofyt	7=	x	x
<i>Lythrum salicaria</i>	Grote kattestaart	Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Meesia triquetra</i>	Veen-langsteelmos	Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Mentha aquatica</i>	Watermunt	Obligat vochtige freatofyt	9=	x	x
<i>Mentha arvensis</i>	Akkermunt	Niet-Obligat plaatselijke freatofyt	8*	x	x
<i>Mentha longifolia</i>	Hertsmunt	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Mentha pulegium</i>	Polei	Obligat vochtige freatofyt	7=	x	x
<i>Mentha suaveolens</i>	Witte munt	Niet-obligat kalk-afreatofyt	8=	x	
<i>Mentha x verticillata</i>	Kransmunt	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Waterdriblad	Obligate natte freatofyt	9=	x	x
<i>Mercurialis perennis</i>	Bosbingelkruid	Niet-obligate kalk-afreatofyt	X	x	
<i>Mimulus guttatus</i>	Gele maskerbloem	Obligate natte freatofyt	9=	x	x
<i>Montia fontana</i>	Bronkruid	Niet-Obligate plaatselijke freatofyt	8=	x	x
<i>Mylia anomala</i>	Hoogveenlevermos	Obligate vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Myosotis laxa (subsp. cespitosa)</i>	Zompvergeet-mij-nietje	Obligate natte freatofyt	9=	x	x
<i>Myosotis palustris</i>	Moerasvergeet-mij-nietje	Obligate natte freatofyt	8*	x	x
<i>Myrica caroliniensis</i>	Wasgagel	Obligate vochtige freatofyt		x	x
<i>Myrica gale</i>	Wilde gagel	Obligate vochtige freatofyt	9	x	x
<i>Narthecium ossifragum</i>	Beenbreek	Obligate natte freatofyt	9	x	x
<i>Odontoschisma sphagni</i>	Veen-dubbeltjesmos	Obligate vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Oenanthe aquatica</i>	Watertorkruid	Obligate natte freatofyt	10	x	x
<i>Oenanthe crocata</i>	Dodemansvingers	Obligate vochtige freatofyt		x	x
<i>Oenanthe fistulosa</i>	Pijptorkruid	Obligate natte freatofyt	9=	x	x
<i>Oenanthe pimpinelloides</i>	Beverneltorkruid	Obligate vochtige freatofyt		x	x
<i>Oenanthe silaifolia</i>	Weidekervel-torkruid	Obligate vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	Addertong	Obligate vochtige freatofyt	7*	x	x
<i>Orchis morio</i>	Harlekijn	Niet-obligate kalk-afreatofyt	4*	x	
<i>Oreopteris limbosperma</i>	Stippelvaren	Niet-obligate kalk-afreatofyt	6*	x	
<i>Osmunda regalis</i>	Koningsvaren	Obligate vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Oxycoccus macrocarpos</i>	Grote veenbes	Obligate vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Oxycoccus palustris</i>	Kleine veenbes	Obligate vochtige freatofyt	9	x	x
<i>Pallavicinia lyellii</i>	Elzenmos	Obligate vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Paludella squarrosa</i>	Harlekijnmos	Obligate natte freatofyt	7	x	x
<i>Parentucellia viscosa</i>	Kleverige ogentroost	Obligate vochtige freatofyt		x	x
<i>Paris quadrifolia</i>	Eenbes	Niet-obligate kalk-afreatofyt	6	x	
<i>Parnassia palustris</i>	Parnassia	Niet-obligate kalk-afreatofyt	8*	x	
<i>Pedicularis palustris</i>	Moeraskartelblad	Obligate natte freatofyt	9=	x	x
<i>Pedicularis sylvatica</i>	Heidekartelblad	Obligate vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Pellia neesiana</i>	Veen-pellia	Niet-Obligate vochtige freatofyt	8	x	x

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Petasites hybridus</i>	Groot hoefblad	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Peucedanum palustre</i>	Melkeppe	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rietgras	Niet-Obligat vochtige freatofyt	9=	x	x
<i>Phegopteris connectilis</i>	Smalle beukvaren	Obligat vochtige freatofyt	6	x	x
<i>Philonotis calcarea</i>	Groot staartjesmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Philonotis capillaris</i>	Slank staartjesmos	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Philonotis fontana</i>	Beek-staartjesmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Philonotis marchica</i>	Kragge-staartjesmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Philonotis seriata</i>	Kantig staartjesmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Phragmites australis</i>	Riet	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Physcomitrella patens</i>	Slibmos	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Physcomitrium eurystomum</i>	Eivormig knikkertjesmos	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Physcomitrium pyriforme</i>	Gewoon knikkertjesmos	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Physcomitrium sphaericum</i>	Bolvormig knikkertjesmos	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Pilularia globulifera</i>	Pilvaren	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Pinguicula vulgaris</i>	Vetblad	Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Plagiomnium elatum</i>	Geel boogsterremos	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Plagiomnium ellipticum</i>	Stomptandig boogsterremos	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Platanthera bifolia</i>	Welriekende nachtorchis	Niet-obligat kalk-afreatofyt	5*	x	
<i>Platanthera bifolia + Platanthera chlorantha</i>	Welriekende + Bergnatchorchis	Niet-obligat kalk-afreatofyt	5	x	
<i>Poa palustris</i>	Moerasbeemdgras	Obligat vochtige freatofyt	9=	x	x
<i>Polygonatum verticillatum</i>	Kranssalomonszegel	Niet-obligat kalk-afreatofyt	5	x	
<i>Polygonum amphibium</i>	Veenwortel	Niet-Obligat vochtige freatofyt	11	x	x
<i>Polygonum bistorta</i>	Adderwortel	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Polygonum cuspidatum</i>	Japanse duizendknoop	Niet-Obligat plaatselijke freatofyt	8=	x	x
<i>Polygonum hydropiper</i>	Waterpeper	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Polygonum lapathifolium subsp. brittingeri</i>	Oeverduizendknoop	Obligat natte freatofyt	7=	x	x
<i>Polygonum lapathifolium subsp. lapathifolium</i>	Knopige duizendknoop	Niet-Obligat plaatselijke freatofyt	8	x	x
<i>Polygonum minus</i>	Kleine duizendknoop	Obligat natte freatofyt	8=	x	x
<i>Polygonum mite</i>	Zachte duizendknoop	Obligat natte freatofyt	8	x	x

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Polystichum lonchitis</i>	Lansvaren	Obligat vochtige freatofyt	5	x	x
<i>Pontederia cordata</i>	Moerashyacint	Obligat natte freatofyt		x	x
<i>Populus nigra</i>	Zwarte populier	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Potentilla palustris</i>	Wateraardbei	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Potentilla supina</i>	Liggende ganzerik	Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Primula elatior</i>	Slanke sleutelbloem	Niet-obligat kalk-afreatofyt	6	x	
<i>Prunus padus</i>	Vogelkers	Niet-Obligat plaatselijke freatofyt	8=	x	x
<i>Pseudobryum cinclidioides</i>	Zwartsteel sterremos	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Pulicaria vulgaris</i>	Vlooienkruid	Obligat natte freatofyt	8=	x	x
<i>Ranunculus flammula</i>	Egelboterbloem	Obligat natte freatofyt	9*	x	x
<i>Ranunculus lingua</i>	Grote boterbloem	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Ranunculus sardous</i>	Behaarde boterbloem	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Blaartrekkende boterbloem	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Rhamnus frangula</i>	Sporkehout	Niet-Obligat plaatselijke freatofyt	8*	x	x
<i>Rhizomnium pseudopunctatum</i>	Trilveen-viltsterremos	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Rhynchospora alba</i>	Witte snavelbies	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Rhynchospora fusca</i>	Bruine snavelbies	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Rhynchosstiella jacquinii</i>	Spat-snavelmos	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Rhynchosstegium riparioides</i>	Watervalmos	Obligat vochtige freatofyt	9	x	x
<i>Ribes nigrum</i>	Zwarte bes	Obligat vochtige freatofyt	9=	x	x
<i>Ribes rubrum</i>	Aalbes	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Riccardia chamedryfolia</i>	Gewoon moerasvorkje	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Riccardia multifida</i>	Gevind moerasvorkje	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Riccia canaliculata</i>	Smal watervorkje	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Riccia cavernosa</i>	Kristal-watervorkje	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Riccia fluitans</i>	Gewoon watervorkje	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Riccia huebeneriana</i>	Gedeeld watervorkje	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Rorippa amphibia</i>	Gele waterkers	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Rorippa microphylla</i>	Slanke waterkers	Obligat natte freatofyt		x	x
<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i>	Witte waterkers	Obligat natte freatofyt	10	x	x

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Rorippa palustris</i>	Moeraskers	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Rorippa sylvestris</i>	Akkerkers	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Rorippa x anceps</i>	Middelste waterkers	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Rudbeckia laciniata</i>	Slipbladige rudbeckia	Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Rumex aquaticus</i>	Paardezuring	Obligat natte freatofyt	8=	x	x
<i>Rumex hydrolapathum</i>	Waterzuring	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Rumex maritimus</i>	Goudzuring	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Rumex palustris</i>	Moeraszuring	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Rumex sanguineus</i>	Bloedzuring	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Sagina nodosa</i>	Sierlijke vetmuur	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Sagina subulata</i>	Priemvetmuur	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Pijlkruid	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Salix alba</i>	Schietwilg	Obligat natte freatofyt	8=	x	x
<i>Salix aurita</i>	Geoorde wilg	Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Salix cinerea</i>	Grauwe wilg	Obligat vochtige freatofyt	9*	x	x
<i>Salix dasyclados</i>	Duitse dot	Obligat vochtige freatofyt		x	x
<i>Salix fragilis</i>	Kraakwilg	Obligat natte freatofyt	8=	x	x
<i>Salix pentandra</i>	Laurierwilg	Obligat natte freatofyt	8*	x	x
<i>Salix purpurea</i>	Bittere wilg	Obligat natte freatofyt	X=	x	x
<i>Salix repens</i>	Kruipwilg	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Salix triandra</i>	Amandelwilg	Obligat natte freatofyt	8=	x	x
<i>Salix viminalis</i>	Katwilg	Obligat natte freatofyt	8=	x	x
<i>Samolus valerandi</i>	Waterpunge	Obligat natte freatofyt	8=	x	x
<i>Sanicula europaea</i>	Heelkruid	Niet-obligat kalk-afreatofyt	5	x	
<i>Saxifraga hirculus</i>	Bokjessteenbreek	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Scapania undulata</i>	Beek-schoffelmos	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Scheuchzeria palustris</i>	Veenbloembies	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Schoenus nigricans</i>	Knobbies	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Scirpus americanus</i>	Stekende bies	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Scirpus cariciformis</i>	Platte bies	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Scirpus cespitosus</i>	Veenbies s.l.	Niet-Obligat vochtige freatofyt		x	x
<i>Scirpus cespitosus subsp. cespitosus</i>	Noordse veenbies	Niet-Obligat vochtige freatofyt	9	x	x
<i>Scirpus cespitosus subsp. germanicus</i>	Veenbies s.s.	Niet-Obligat vochtige freatofyt	9	x	x
<i>Scirpus lacustris</i>	Mattenbies s.l.	Obligat natte freatofyt	11	x	x
<i>Scirpus lacustris subsp. flevensis</i>	Fransje	Obligat natte freatofyt		x	x
<i>Scirpus lacustris subsp. lacustris</i>	Mattenbies s.s.	Obligat natte freatofyt	11	x	x
<i>Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani</i>	Ruwe bie	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Scirpus maritimus</i>	Heen	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Scirpus setaceus</i>	Borstelbies	Niet-Obligat vochtige freatofyt	9	x	x
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Bosbies	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Scirpus triquetus</i>	Driekantige bie	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Scirpus x carinatus</i>	Bastaardbies	Obligat natte freatofyt		x	x
<i>Scorpidium lycopodioides</i>	Wolfsklauwmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Scorpidium revolvens</i>	Klein schorpioenmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Scorpidium scorpioides</i>	Rood schorpioenmos	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Scorpidium vernicosum</i>	Geel schorpioenmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Scrophularia auriculata</i>	Geoord helmkruid	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Scrophularia umbrosa</i>	Gevleugeld helmkruid	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Scrophularia umbrosa subsp. neesii</i>	Middelst helmkruid	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Scrophularia umbrosa subsp. umbrosa</i>	Rivierhelmkruid	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Scutellaria galericulata</i>	Blauw glidkruid	Obligat vochtige freatofyt	9=	x	x
<i>Scutellaria minor</i>	Klein glidkruid	Obligat vochtige freatofyt	9	x	x
<i>Selinum carvifolia</i>	Karwijselie	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Senecio aquaticus</i>	Waterkruiskruid	Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Senecio congestus</i>	Moerasandijvie	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Senecio fluviatilis</i>	Rivierkruiskruid	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Senecio paludosus</i>	Moeraskruiskruid	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Silaum silaus</i>	Weidekervel	Obligat vochtige freatofyt	X*	x	x
<i>Sium latifolium</i>	Grote watereppe	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Smyrnum olusatrum</i>	Zwartmoeskervel	Obligat vochtige freatofyt		x	x

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Solanum dulcamara</i>	Bitterzoet	Niet-Obligat plaatselijke freatofyt	8*	x	x
<i>Sonchus palustris</i>	Moerasmelkdistel	Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Sparganium emersum</i>	Kleine egelskop	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Sparganium erectum</i>	Grote egelskop s.l.	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Sparganium erectum subsp. erectum</i>	Grote egelskop s.s.	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Sparganium erectum subsp. neglectum</i>	Blonde egelskop	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Sphagnum balticum</i>	Baltisch veenmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Sphagnum capillifolium</i>	Stijf veenmos	Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Sphagnum compactum</i>	Kussentjes-veenmos	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Sphagnum contortum</i>	Slap veenmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Sphagnum cuspidatum</i>	Water-veenmos	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Sphagnum denticulatum</i>	Geoord veenmos	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Sphagnum fimbriatum</i>	Gewimperd veenmos	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Sphagnum fuscum</i>	Bruin veenmos	Obligat natte freatofyt	6	x	x
<i>Sphagnum girgensohnii</i>	Gerafeld veenmos	Obligat natte freatofyt	7	x	x
<i>Sphagnum imbricatum</i>	Kam-veenmos	Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Sphagnum magellanicum</i>	Hoogveen-veenmos	Obligat natte freatofyt	7	x	x
<i>Sphagnum molle</i>	Week veenmos	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Sphagnum palustre</i>	Gewoon veenmos	Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Sphagnum papillosum</i>	Wrattig veenmos	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Sphagnum platyphyllum</i>	Bolbladig veenmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Sphagnum pulchrum</i>	Vijfrijig veenmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Sphagnum quinquefarium</i>	Bos-veenmos	Obligat vochtige freatofyt	6	x	x
<i>Sphagnum recurvum</i>	Slank veenmos	Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Sphagnum recurvum var. brevifolium</i>		Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Sphagnum recurvum var. recurvum</i>		Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Sphagnum riparium</i>	Uitgebeten veenmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Sphagnum rubellum</i>	Rood veenmos	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Sphagnum russowii</i>	Violet veenmos	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Sphagnum squarrosum</i>	Haak-veenmos	Obligat natte freatofyt	8	x	x

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Sphagnum subnitens</i>	Glanzend veenmos	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Sphagnum subsecundum</i>	Moeras-veenmos	Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Sphagnum tenellum</i>	Zacht veenmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Sphagnum teres</i>	Sparrig veenmos	Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Spiraea douglasii</i>	Douglasspirea	Obligat vochtige freatofyt		x	x
<i>Spiraea salicifolia</i>	Theeboompje	Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Spiranthes aestivalis</i>	Zomerschroeforchis	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Splachnum ampullaceum</i>	Kruikmos	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Stellaria aquatica</i>	Watermuur	Obligat vochtige freatofyt	8=	x	x
<i>Stellaria nemorum</i>	Bosmuur	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Stellaria nemorum subsp. glochidisperma</i>	Subsp. glochidisperma van Bosmuur	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Stellaria palustris</i>	Zeegroene muur	Obligat natte freatofyt	9*	x	x
<i>Stellaria uliginosa</i>	Moerasmuur	Obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Subularia aquatica</i>	Priemkruid	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Succisa pratensis</i>	Blauwe knoop	Niet-obligat kalk-afreatofyt	7	x	
<i>Symphytum officinale</i>	Gewone smeewortel	Niet-obligat vochtige freatofyt	8	x	x
<i>Taraxacum celticum</i>	Schraallandpaardebloem	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Taraxacum palustre</i>	Moeraspaardebloem	Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Tetragonolobus maritimus</i>	Hauwklaver	Niet-obligat kalk-afreatofyt	X	x	
<i>Teucrium scordium</i>	Moerasgamander	Obligat natte freatofyt	8=	x	x
<i>Thalictrum flavum</i>	Poelruit	Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Thelypteris palustris</i>	Moerasvaren	Obligat natte freatofyt	8	x	x
<i>Tortella fragilis</i>	Bros kronkelbladmos	Obligat vochtige freatofyt	7	x	x
<i>Trichocolea tomentella</i>	Wolmos	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Triglochin palustris</i>	Moeraszoutgras	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Typha angustifolia</i>	Kleine lisdodde	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Typha latifolia</i>	Grote lisdodde	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Ulmus laevis</i>	Fladderiep	Niet-obligat plaatselijke freatofyt	8=	x	x
<i>Vaccinium uliginosum</i>	Rijsbes	Obligat vochtige freatofyt	X	x	x
<i>Valeriana dioica</i>	Kleine valeriaan	Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Londo	Ellenberg F-getal	Voor niet kalkrijke habitats	Voor kalkrijke habitats*
<i>Valeriana officinalis</i>	Echte valeriaan	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Blauwe waterereprijs	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Veronica beccabunga</i>	Beekpunge	Obligat natte freatofyt	10	x	x
<i>Veronica catenata</i>	Rode waterereprijs	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Veronica longifolia</i>	Lange ereprijs	Niet-Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Veronica peregrina</i>	Vreemde ereprijs	Niet-Obligat plaatselijke freatofyt	8*	x	x
<i>Veronica scutellata</i>	Schildereprijs	Obligat natte freatofyt	9=	x	x
<i>Viburnum opulus</i>	Gelderse roos	Niet-Obligat vochtige freatofyt	X	x	x
<i>Viola palustris</i>	Moerasviooltje	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Viola persicifolia</i>	Melkviooltje	Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Viola persicifolia var. lactaeoides</i>	Heidemelkviooltje	Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Viola persicifolia var. persicifolia</i>	Veenmelkviooltje	Obligat vochtige freatofyt	8*	x	x
<i>Wahlenbergia hederacea</i>	Klimopklokje	Obligat natte freatofyt	9	x	x
<i>Xanthium orientale</i>	Oeverstekelnoot	Niet-Obligat plaatselijke freatofyt	8=	x	x
<i>Xanthium orientale var. albinum</i>	Var. albinum v. Oeverstekelnoot	Niet-Obligat plaatselijke freatofyt	8=	x	x
<i>Xanthium orientale var. riparium</i>	Var. riparium v. Oeverstekelnoot	Niet-Obligat plaatselijke freatofyt	8=	x	x

* kalkrijke habitat(sub)typen = 2130_hd, 2190, 6210, 6230_hk, 7210, 7230, 9150